

# Kúpna zmluva č. Z201930865\_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec  
Sídlo: Rákocziho 23, 07701 Kráľovský Chlmec, Slovenská republika  
IČO: 35568330  
DIČ: 2022049018  
IČ DPH:  
Číslo účtu: SK3781800000007000227418  
Telefón: 0566322678

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: COMMERC SERVICE spol. s r.o.  
Sídlo: Ku Surdoku 35, 08001 Prešov, Slovenská republika  
IČO: 31659551  
DIČ: 2020521382  
IČ DPH: SK2020521382  
Číslo účtu: SK2609000000000500263552  
Telefón: +421513811713

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Trieskové obrábanie kovov  
Kľúčové slová: sústruh, frézka, vrtáčka, sada fréz, sústružnícke nože, závitníky, meradlá, šablóny, lupa  
CPV: 42620000-8 - Sústruhy, vrtáčky a frézovačky; 33136000-2 - Rotačné a brúsne nástroje; 38410000-2 - Meracie nástroje; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Položka č. 1: zariadenia a náradia a nástroje

Funkcia				
na výuku žiakov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
SÚSTRUH - DEMA HQ 400/T (alebo ekvivalent) sústruh, vrtáčka a frézovačka T (alebo ekvivalent) ,určený na vrtanie, rezanie závitov, sústruženie a frézovanie. Vrátane podávacieho zariadenia, vypínač s bezpečnostným spínačom, upínadlo vrtáka, výškovo nastaviteľná vrtacia / frézovacia hlava, možnosť nastavenia rýchlosti vrtania / frézovania pomocou remenice, možnosť nastavenia rýchlosti posuvu pomocou ozubeného kolieska. Vrtanie: upínanie max. 13mm, MK3, plocha stola 150x200 mm, otáčky vretena 117-1000 ot./min. minim. 7 stupňov.	ks			1

SÚSTRUH MINI GMD 400 (alebo ekvivalent) -na vonkajšie / vnútorné sústruženie valcových / kuželových / čelných plôch, rezanie M závitov (9 stupňov, 0,5 - 2,5 mm) a pod., všetkých bežne používaných materiálov (konštrukčnej ocele, farebných kovov, plastov), v podmienkach menších dielní (obrobky do rozmerov max. 300 x 180 mm).prípojka 230V/50HZ, výkon motora 370W, výška hrotu 90mm, kúžel vretena MK3, vývrt vretena 20 mm, skľučovadlo 15mm, kúžel pinoly MK2, max. rozmer obrobku 300/180 mm,upínanie noža 8x8 mm.	ks			1
SÚSTRUH S VODIACIM VRETENOM MINI 310 GUDE (alebo ekvivalent) Prevodový motor umožňuje jednoduchú zmenu počtu otáčok. Preradenie nastavenia posunu cez vratný mechanizmus. Vhodný aj na rezanie závitov. Vedenie lôžka kalené a vybrúsené. Komplet so spínačom nulového napätia, núdzovým vypínačom a spodnou vaňou. Počet rýchlostí: 2 Prípojka: 230 V / 50 Hz Motor: 0,4 kW / 0,54 PS Upínanie: MK 3 Kužel koníka: MK2 Prestaviteľná pinola koníka: 4,5 cm Priemer vretena: 1,5 cm Otáčky vretena: (spodné) 0-1150 ot./min., (horné) 0-2500 ot./min. Metrický závit: 0,4-2,0 mm	ks			1
FRÉZKA STOLOVÁ Optimum OPTImill BF 16 Vario (alebo ekvivalent) vrtačko-frézka na kov , frézka stolová -modelárska na kov s plynulou reguláciou otáčok vretena.Vhodná na výrobu malých súčiastok.Vhodná na vrtanie do priemeru 16mm a na frézovanie stopkovou frézou do priemeru 20mm.Plynulá 2-stupňová regulácia otáčok 100-3000 ot/min.,rozsah posuvu X/Y/Z = 220/160/210 mm. Posuv pinoly 50mm. Pripojenie 230V. Naklápacia frézovacia hlava od +90° do -90°.Príkon 500W.	ks			1
STOLNÁ VRŤAČKO-FRÉZKA Vrtačko-frézka na kov Optimum OPTImill BF 20 Vario (alebo ekvivalent) frézka stolová-modelárska vrtačko-fréza na kov s plynulou reguláciou otáčok vretena 90-3000 ot/min. Vhodná na hobby použitie v malých dielňach.Na vrtanie do priemeru 16mm a na frézovanie stopkovou frézou do priemeru 20mm.Plynulá 2-stupňová regulácia otáčok.Digitálne odmeriavanie otáčok vretena a hĺbky vrtania na displeji v prednej časti vrtacej hlavy.Naklápacia frézovaciahlava +-90°.Rozsah posuvu X/Y/Z = 280/175/275 mm. Posuv pinoly 50mm, príkon 850W. Pripojenie 230W	ks			1
STOLNÁ VRŤAČKO-FRÉZKA vrtačko-frézka Bernardo KF 25L Vario (alebo ekvivalent) stolná vrtačko-frézka -s digitálnym ukazovakom otáčok vretena pinoly a zdvihu pinoly.Ideálna pre oblasť výuky v školách a učilištiach. Mnohostranné využitie napr. pri závitovaní, frézovaní drážok a pod. Prepínanie smeru otáčok vretena frézky.Vysoká presnosť pinoly kuželovými ložiskami menej ako 0,015mm.Obojstranne výkyvná frézovacia hlava.Výkon 600W, kúžel vretena MK2, otáčky 2250ot/min, napätie 230V, priemer nožovej hlavy 63mm, priemer stopkovej frézy 20mm, priemer vrtáka 20mm.	ks			1
SADA FRÉZ -FERM FRB-20 8 MM (SADA 20 KS) (alebo ekvivalent) do dreva, priemer upínacej stopky 8 mm, materiál- tvrdokov, Príslušenstvo pre elektrické horné a ručné frézy., s hliníkovým kufrom.	ks			1
FRÉZY RYBINOVÉ - sada TiN 5-dielná	ks			1
ROVINNÁ FRÉZA - 75° - 125 mm	ks			1
FRÉZA S VYMENITELNÝMI BRITOVÝMI DOŠTIČKAMI priemer 30 mm MK3 (Bernardo alebo ekvivalent)	ks			1
FRÉZA S VYMENITELNÝMI BRITOVÝMI DOŠTIČKAMI priemer 16 mm MK2 (Bernardo alebo ekvivalent)	ks			1

PROTAHOVACÍ-DRAŽKOVACÍ TRNY sada B/C 4/5/6/8 po 1 ks 4 / 5 / 6 / 8 mm , po 1 ks vodící pouzdro pr. 12 / 14 / 15 / 16 / 18 / 19 / 20 / 22 / 24 / 25 / 26 / 28 / 30 mm	ks			1
STOPKOVÁ FRÉZA z tvrdokovu-PFERD KEI 1630/6 so stopkou priemeru 6 mm, dĺžky 16 x 30 mm , s guľovým zakončením s ozubením . Ozubenie: 3 PLUS . Celková dĺžka [mm]: 70 Úhel alfa [°]: 14 Rádus r [mm]: 4,8 .	ks			1
SÚSTRUŽNÍCKE NOŽE HM 12mm, 9-dielna sada C v drevenej kazete (Bernardo alebo ekvivalent)	ks			1
SÚSTRUŽNÍCKE NOŽE HM 8mm, 7-dielna sada C v drevenej kazete (Optimum alebo ekvivalent)	ks			1
SÚSTRUŽNÍCKE NOŽE HM 10mm, 38 ks sada C v drevenej kazete	ks			1
NOŽE DO VYVŘTAVACEJ HLAVY vrtacie tyče, stopka pr. 12 mm, sada 9-dielna. V drevenej kazete.	ks			1
HOBĽOVACÍ NOŽ vymeniteľný FS 32 , 12mm, (320x12x2,7 mm) CU 320 TriSolid	ks			1
HOBĽOVACÍ NOŽ vymeniteľný 25mm, (305x25x3 mm)	ks			1
ZÁVITOREZNÁ HLAVA M5 - M12 Vybavená reverzáci chodu, Klzná spojka se 4. stupni nastavení chrání závitník před zlomením S uchytením MK3(Bernardo Super alebo ekvivalent)	ks			1
ZÁVITOREZNÁ HLAVA MK3 M3-M12 (Bernardo alebo ekvivalent)	ks			1
ZÁVITNÍKY pre vonkajšie závit M3-M10 sada 6ks, veľkosti M 3 - 4 - 5 - 6 - 8 a 10, Driek držiakov má priemer 10 mm k upnutiu do skľučovadla sústruhu PD 230 a PD 400.Pri rezaní závitov je držák navedený rukou.Balenie v drevenej krabici.(PROXXON alebo ekvivalent)	ks			1
SÚPRAVA strojných závitníkov a vřtakov -závitorezné nástroje : M 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12.materiál HSS-výkonná rýchlorezná oceľ, vřtáky priemeru: 2,5, 3,3, 4,2, 5, 6, 8, 10,2 V priehľadnej krabici.(Bučovice alebo ekvivalent).	ks			1
SÚPRAVA strojných závitníkov (brúsených) a vřtakov strojné závitníky pravé, priama drážka s lámačom triesok. Metrický brúsený závit.Závitorezné nástroje : 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12. Materiál HS-SE - vysoko výkonná rýchlorezná oceľ. Vřtáky: 2,5, 3,3, 4,2, 5, 6, 8, 8,5, 10,2.V priehľadnej krabici. (Bučovice alebo ekvivalent).	ks			1
súprava strojných závitníkov a vřtakov- skrutková drážka, strojné závitníky pravé brúsené so šrubovými drážkami 35°. Metrický brúsený závit. závitorezné nástroje : M 3, 4 5, 6, 8, 10, 12.materiál HSS-výkonná rýchlorezná oceľ, vřtáky priemeru: 2,5, 3,3, 4,2, 5, 6, 8, 10,2 V priehľadnej krabici.(Bučovice alebo ekvivalent).	ks			1
STROJOVÉ ZÁVITNÍKY s lamačom triesok - drážka priama, metrický nebrúsený závit .NástrojeM 4, 5, 6, 8, 10.Materiál HSS - výkonná rýchlorezná oceľ.Licovanie 2N. (Bučovice alebo ekvivalent)	ks			1
POSUVNÉ MERADLO - s hĺbkomerom, a vnútorným meraním, 160/40, 0,05 mm+inch. Aretácia šrubom, monoblok, dĺžka ramien 40mm, presnosť 0,05 mm, merítko: mm + inch . (KINEX alebo ekvivalent)	ks			2
MIKROMETER do 25 mm presnosť 0,01 v drevenej krabičke	ks			2
DIGITÁLNY UHLOMER -s ramenom 0° - 220°, rozlíšenie na 0,05°.Uhlomer a vodováha v jednom. 270 mm pravítko. Uhlomer slúži zároveň ako vodováha, obsahuje jednu libelu.	ks			2
RÁDIUSOVÉ MIERKY -Schut alebo ekvivalent	ks			5
HĽBKOMER 200 mm, vyrobený z nerezovej ocele	ks			5

VNÚTORNÉ MIKROMETRE sada 4 ks, 5-100 mm, presnosť 0,01, v krabici	ks			1
UNIVERZÁLNY UHLOMER 300 mm s lupou	ks			3
DIGITÁLNY PÁČKOVÝ ÚCHYLKOMER - 0-0,5mm x 0,01 mm	ks			1
UNIVERZÁLNY MAGNETICKÝ STOJAN - s príľnavosťou 50 kg, možnosť použiť k číselníkovému odchýlkomeru, spodok V-drážka, prepínateľný magnet.	ks			1
VÝŠKOMER -300 mm x0,01 mm s rysovacím náradím a indikátorom.	ks			1
UHLOVÉ ZÁKLADNÉ MIERKY - univerzálna sada 17 dielov	ks			1
ŠABLÓNY NA MERANIE UHLOV - sada 10 dielna, meranie uhlov minimálne od 1° - 30°	ks			1
ŠABLÓNA ZÁVITOVÁ - pre metrický závit, stúpanie 0,4 - 7 mm 20 ks	ks			3
PRIZMATICKÝ UHOLNÍK - pre nastavenie meraného alebo obrábaného dielu pod určitým uhlom prizmatickými podložkami.robustné prevedenie, nastaviteľný uhol 0° - 60° , uhlová tolerancia 0,01 mm.	ks			1
HODINÁRSKA LUPA - so sklenenou šošovkou 24 mm, zväčšenie 6x,	ks			1
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
Technické údaje zariadenia- pripojenie 230V, výkon motora 0,55kW.Všetky uvedené parametre sú ako minimálne.Príslušenstvo : 1 x sada vonkajších čelustí, 1 x kľúč na upínadlo vrtáka, 1 x kľúč na držiak nožov, 1 x vyrážač, 3 x šesťhranný kľúč, 1 x vidlicový kľúč 13/17 mm, 1 x kľúč na čelust'ové skľučovadlo, 1 x skrutkovač, 2 x upínací hrot MK3, 10 x rôzne vymeniteľné ozubené kolieska	áno			
Príslušenstvo (súčasť balenia):otočný hrot MK 2,sada ozubených prevodových kolies (9),3-čelust'ové skľučovadlo (Ø 80 mm),výmenné čeluste,strediaci hrot,sada kľúčov, olejníčka.Všetky uvedené parametre sú ako minimálne.	áno			
Priemer sústruženia nad lôžkom: 18 cm, nad suportom: 10,5 cm Vonkajší priemer skľučovadla: 8 cm Vzdialenosť hrotov: 29 cm Výška hrotov: 9 cm Max.dráha suportu pozdĺžna: 27,5 cm / max. dráha suportu priečna: 9 cm . Všetky uvedené parametre sú ako minimálne.	áno			
Príslušenstvo:upínací kúželový trň MK2/M10/B16, upínacia uťahovacia tyč M10, ochranný kryt skľučovadla, náradie pre servis a obsluhu.Všetky uvedené parametre sú ako minimálne.	áno			
Príslušenstvo: upínací kúželový trň MK2/M10/B16, upínacia uťahovacia tyč M10, ochranný kryt skľučovadla, náradie pre servis a obsluhu, halogénové pracovné osvetlenie.Všetky uvedené parametre sú ako minimálne.	áno			
Hĺbka vrtania 52mm, vyloženie 170mm, vzdialenosť vretena a stola 325mm, zdvih pinoly 52mm, posuv X/Y 490/150 mm, Príslušenstvo: upínací trň MK 2/B 16, uťahovacia tyč vretena so závitom M12, digitálne zobrazovanie hĺbky vrtania a otáčok,EMV-filter, výškovo nastaviteľný ochranný kryt, servisné náradie.Všetky uvedené parametre sú ako minimálne.	áno			

### 2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia

Ak po predložení technických dokumentov nie je možné jednoznačne určiť, či vysúťažené tovary spĺňajú technické požiadavky objednávateľa, je to dôvod na jednostranné odstúpenie od zmluvy zo strany Objávateľa.
Nesplnenie povinnosti podľa týchto Osobitných požiadaviek na plnenie sa bude považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy a má za následok právo Objávateľa okamžite odstúpiť od tejto zmluvy
Dodávateľovi sa nebude poskytovať preddavok
Dodávateľ je povinný dodať tovar do 30 dní od účinnosti zmluvy. Zmluva nadobudne účinnosť až po kladnom odsúhlasení a schválení verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku - po vydaní správy z kontroly. Bez vydania takejto správy nie je možné realizovať predmet zákazky.
Požaduje sa, aby v momente uzatvorenia zmluvy mal dodávateľ ako aj všetky zúčastnené osoby na strane dodávateľa zápis v registri partnerov verejného sektora v zmysle novely zákona o verejnom obstarávaní - zákona č.315/2016 Z. z. zákona o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účinného od 1.februára 2017.
Funkčné, technické a výkonnostné požiadavky na predmet zákazky, ktoré sú uvedené v Technickej špecifikácii predmetu zákazky/zmluvy sú považované za minimálne. Objávateľ predmetu zákazky akceptuje aj také funkčné, technické a výkonnostné vlastnosti predmetu zákazky/zmluvy v rámci predloženej kontraktnej ponuky, ktorých vyjadrené kvantifikovateľné aj nekvantifikovateľné parametre budú vyššie (lepšie) ako sú Objávateľom predmetu zákazky uvedené požadované parametre funkčných, technických a výkonnostných vlastností predmetu zákazky / zmluvy.
Celková cena predmetu zákazky / zmluvy a cena za jednotlivé položky obsahuje všetky náklady Dodávateľa predmetu zákazky spojené s plnením predmetu uvedeného v časti Technická špecifikácia predmetu zákazky / zmluvy (doprava na miesto plnenia, vykládka do určených priestorov v mieste plnenia, inštalácia a zaškolenie, likvidácia obalového odpadu, odstraňovanie uznaných väd počas záručnej doby) a tiež všetky dane, clá, poplatky, platby vyberané v rámci uplatňovania nesadzobných opatrení ustanovené osobitnými predpismi, ako aj iné náklady spojené s plnením zmluvy
Požaduje sa predložiť funkčnú a technickú špecifikáciu s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacených výrobkov, ktorá preukazuje splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky do 10 pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky.
Ak Dodávateľ v uvedenom termíne nepredloží niektorý z požadovaných dokladov, alebo z predložených dokladov bude vyplývať, že ktorákoľvek ponúknutá hodnota nebude v súlade so skutočnými alebo požadovanými vlastnosťami, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvných podmienok a za dôvod na odstúpenie od zmluvy
Ak je v zákazke názov konkrétneho tovaru, pripúšťa sa možnosť ponúknuť ekvivalent pokiaľ tento má rovnaké alebo lepšie vlastnosti ako tovar v zákazke. Ekvivalent je možné dodať v rovnakej alebo vyššej kvalite podľa technickej špecifikácie predmetu zákazky po konzultácii a so súhlasom verejného obstarávateľa
Dodávateľovi predmetu zákazky nevznikne nárok na úhradu akýchkoľvek dodatočných nákladov, ktoré si nezapočítal do ceny predmetu zákazky / zmluvy. Všetky ceny predložené Dodávateľom predmetu zákazky zohľadňujú primerané, preukázateľné náklady a primeraný zisk
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ bude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH.
Všetok dodaný tovar musí byť nový, doposiaľ nepoužitý, nepoškodený, ani iným spôsobom čiastočne alebo úplne znehodnotený vo svojich technických a/alebo materiálových vlastnostiach, nerozbalený, v originálnom balení od výrobcu. Súčasťou dodávky musí byť aj návod na použitie dodávaných zariadení v slovenskom alebo českom jazyku a všetky potrebné inštaláčnne média. Nesplnenie tohto ustanovenia Dodávateľom oprávňuje Objávateľa k odmietnutiu prevzatia predmetu zákazky ako celku
Všetok dodaný tovar musí byť nový, doposiaľ nepoužitý, nepoškodený, ani iným spôsobom čiastočne alebo úplne znehodnotený vo svojich technických a/alebo materiálových vlastnostiach, nerozbalený, v originálnom balení od výrobcu. Súčasťou dodávky musí byť aj návod na použitie dodávaných zariadení v slovenskom alebo českom jazyku a všetky potrebné inštaláčnne média. Nesplnenie tohto ustanovenia Dodávateľom oprávňuje Objávateľa k odmietnutiu prevzatia predmetu zákazky ako celku
Dodávateľ minimálne 3 pracovné dni pred dodaním tovaru upresní Objávateľovi deň a hodinu dodania predmetu zmluvy, resp. jeho časti e-mailom a tento termín musí písomne potvrdiť zodpovedný zástupca Objávateľa. V prípade neoznámenej termínu dodávky Objávateľ nie je povinný prevziať tovar v deň doručenia, ale až v nasledujúcom termíne dohodnutom podľa tohto bodu
Všetky náklady spojené s odmietnutím prevzatia neoznámenej dodávky znáša Dodávateľ predmetu zákazky. Plnenie sa uskutoční v pracovné dni medzi 8:00 - 15:00 hod. Objávateľ si môže uplatniť voči dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1% z ceny zákazky za každý začatý deň omeškania dodávky oproti zmluvnému termínu.
Dodávateľ na dodacom liste uvedie špecifikáciu dodávaného tovaru s uvedením značky a typu, uvedie záruky a výrobné čísla výrobcu
Dodávateľ sa zaväzuje strieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávkou tovaru kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o NFP a jej príloh, uzatvorenej objednávateľom ako prijímateľom NFP a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas potrebnú súčinnosť.Zmluvné strany berú na vedomie a rešpektujú, že Zákazka financovaná z fondov EÚ, ohľadom ktorej sa uzatvára Zmluva jedným z Kontraktačných postupov Trhoviska, bude predmetom kontroly verejného obstarávania realizovaného cez elektronické trhovisko zo strany príslušného oprávneného orgánu.

Účinnosť zmluvy je naviazaná na výsledok kontroly predmetného VO zo strany riadiaceho/sprostredkovateľského orgánu pre IROP. Ak výsledok predmetnej kontroly VO nebude kladný, nie je splnená podmienka nadobudnutia účinnosti zmluvy v súlade so Všeobecnými zmluvnými podmienkami elektronického trhu. To znamená, že k plneniu zmluvy nemôže dôjsť skôr, ako sa zmluva s úspešným uchádzačom stane účinnou. Objednávateľ na túto skutočnosť bezodkladne dodávateľa upozorní po doručení správy z kontroly verejného obstarávania.
Ak výsledok predmetnej kontroly nebude kladný, alebo oprávnené orgány odhalia akúkoľvek nezrovnalosť, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená od Zmluvy odstúpiť
Splatnosť faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Zmluvné strany vzájomne konštatujú, že dohoda o lehote splatnosti faktúry Dodávateľa podľa tohto bodu nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam Dodávateľa zo záväzkového vzťahu založeného Zmluvou.
Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy v prípade skončenia alebo zániku Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzavretej medzi Objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania Plnení podľa Zmluvy, a to bez ohľadu na právny titul skončenia alebo zániku Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

### III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
 Kraj: Košický  
 Okres: Trebišov  
 Obec: Kráľovský Chlmec  
 Ulica: Rákocziho 23

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

01.11.2019 13:29:00 - 02.12.2019 13:30:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks  
 Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhu verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

3.5 Predmet tejto Zmluvy predstavuje Zákazku financovanú zo zdrojov EÚ. Na túto Zmluvu sa vzťahujú osobitné ustanovenia Obchodných podmienok elektronického trhu pre Zákazky financované z fondov EÚ.

### IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 9 402,50 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 11 283,00 EUR

### V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhu verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhu uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 14.10.2019 14:58:11

Objednávateľ:

Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

COMMERC SERVICE spol. s r.o.  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska